

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

## کاربرگ

صفحه: ۱ از ۲

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدیدنظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: انواع لوله و اتصالات PP-PE-PVC

شماره استاندارد ملی: مطابق استاندارد های ملی مربوطه

عنوان استاندارد:

اختیاری (تشویقی)

اجباری: ■

نوع اجرای استاندارد:

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشكله و محتويات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)
- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل  درج شود.
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد در زیر نشان ملی استاندارد ایران و یا در طول لوله ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از محیط لوله/ اتصالات و باید از ۱cm\*۱cm کوچکتر باشد. در موارد خاص که به دلیل شکل / ابعاد نمونه امکان درج علامت با ابعاد ۱cm\*۱cm وجود ندارد، کاهش ابعاد علامت تا ۰/۵cm\*۰/۵cm مجاز است.

**کاربرگ**

صفحه: ۲ از ۲

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳

تاریخ تجدیدنظر: ۰۲/۰۲/۱۴۰۱

شماره تجدید نظر: ۲

**عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه  
کاربرد علامت استاندارد**

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امكان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.
- ۱۰- درج جمله) شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ (۱۰۰۰۱۵۱۷) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتون و ..... ) محتوى محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: بتونه فوری- بتونه سنگی- بتونه روغنی

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
.....نوع اجرای استاندارد:  اختیاری (تشویقی)  اجباری

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)
- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

**عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه**

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.
- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

## کاربرگ

صفحه: ۱ از ۲

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدیدنظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: پاک کننده (پاک کننده دندان- پاک کننده اجاق گاز- پاک کننده فرش و موکت- شیشه پاک کن- محلول سدیم هیپوکلریت)

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
.....

اختیاری (تشویقی)

اجباری:

نوع اجرای استاندارد:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد. در موارد خاص که به سفارش تولید می‌شوند به عنوان مثال سفارشات هتلی یا بیمارستانی یا ... کاهش ابعاد نشان ملی استاندارد ایران تا  $0/5\text{cm} \times 0/5\text{cm}$  مجاز می‌باشد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.
- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

**عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه**

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: پستانک بچه

شماره استاندارد ملی: ۲۴۷۰

عنوان استاندارد: کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -پستانک ها برای نوزادان و کودکان -الزامات ایمنی، شیمیایی و روش‌های آزمون

اختیاری (تشویقی)

■ اجباری:

نوع اجرای استاندارد:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: پودر خاموش کننده آتش

شماره استاندارد ملی: ۴۴۳۴

عنوان استاندارد: پودر خاموش کننده آتش-ویژگیها و روش‌های آزمون

نوع اجرای استاندارد: اختیاری (تشویقی) ■ اجباری:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتويات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: آمیزه‌های پودر قالب گیری ملامین فرمالدهید

شماره استاندارد ملی: ۱۰۷۳۳-۳

عنوان استاندارد: پلاستیک‌ها-آمیزه‌های پودر قالب گیری ملامین-فرمالدهید-قسمت سوم-الزامات آمیزه‌های قالب گیری انتخاب شده

 اختیاری (تشویقی) اجباری :

نوع اجرای استاندارد:

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی (سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.
- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: پودر - (پودر بچه - پودر لباسشویی دستی و ماشینی - پودر فشرده)

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
.....

نوع اجرای استاندارد: اجباری ■ اختیاری (تشویقی) □

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشكله و محتويات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)
- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و .....) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: تاییر - انواع تاییر

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
.....نوع اجرای استاندارد: اجرایی  
اختیاری (تشویقی) 

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتويات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)
- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: چسب (چسبهای حلالی- چسب چوب- چسب دوجزئی- پودر چسب)

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
.....

نوع اجرای استاندارد: اجباری ■ اختیاری (تشویقی) □

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

صفحه: ۱ از ۲

## کاربرگ

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدیدنظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: درزگیر لاستیکی (لاستیک ولکانیده)

شماره استاندارد ملی: ۷۴۹۱-۱

عنوان استاندارد درزگیرهای لاستیکی-الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کابردۀای آب و فاضلاب-قسمت ۱- لاستیک ولکانیده

اختیاری (تشویقی)

اجباری :

نوع اجرای استاندارد:

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.
- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: دستکش لاستیکی خانگی

شماره استاندارد ملی: ۳۶۷۱

عنوان استاندارد: دستکش های لاستیکی خانگی -الزمات کلی و روش های آزمون

نوع اجرای استاندارد: اختیاری (تشویقی) ■ اجباری:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشكله و محتويات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: رنگ (رنگ‌های ساختمانی- صنعتی- خودرویی)

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
..... اختیاری (تشویقی) اجباری

نوع اجرای استاندارد:

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشكله و محتويات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)
- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.
- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## کاربرگ

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: سر شیشه و بطری شیرخواری کودکان

شماره استاندارد ملی: ۱,۱۳۹۱۶-۲-۱۳۹۱۶

عنوان استاندارد: کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات) - قسمت ۱- الزامات و آزمون های عمومی و مکانیکی

اختیاری (تشویقی)

■ اجباری :

نوع اجرای استاندارد :

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: شوینده بهداشتی (شامپو- مایع ظرفشویی)

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
.....

نوع اجرای استاندارد: اجباری ■ اختیاری (تشویقی) □

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)
- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد. در موارد خاص که به سفارش تولید می‌شوند به عنوان مثال سفارشات هتلی یا بیمارستانی یا ... کاهش ابعاد نشان ملی استاندارد ایران تا  $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$  مجاز می‌باشد.

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳ ک/

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: صابون (صابونهای بهداشتی- رختشویی- مایع بهداشتی- بچه- پرچرب)

شماره استاندارد ملی : مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد : .....  
.....

نوع اجرای استاندارد :  اختیاری (تشویقی)  اجباری :

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد. در موارد خاص که به سفارش تولید می‌شوند به عنوان مثال سفارشات هتلی یا بیمارستانی یا ... کاهش ابعاد نشان ملی استاندارد ایران تا  $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$  مجاز می‌باشد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

**عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه**

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.
- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: ظروف غذاخوری ملامین

شماره استاندارد ملی: ۶۱۲

عنوان استاندارد: ویژگیها و روش‌های آزمون ظروف غذاخوری ملامین

نوع اجرای استاندارد: اختیاری (تشویقی) ■ اجباری:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشتہ/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: عامل 32 AUS ( محلول آبی اوره)، کاهنده NOx

شماره استاندارد ملی: ۱۲۰۸۳-۱

عنوان استاندارد: موتورهای دیزل - ماده 32 AUS ( محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX - قسمت ۱: الزامات کیفی

 اختیاری (تشویقی) اجباری:

نوع اجرای استاندارد:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل

درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی (سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳ ک/

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: فرآورده‌های نفتی - محصولات پالایشگاهی

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد: .....  
.....

نوع اجرای استاندارد: اجباری ■ اختیاری (تشویقی) □

- ۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.
- ۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.
- ۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشكله و محتويات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.
- ۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)
- ۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل
- ۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.
- ۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.
- ۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.
- ۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳ ک/

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## کاربرگ

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: کفپوش PVC همگن انعطاف پذیر

شماره استاندارد ملی: ۱۸۱۲۴

عنوان استاندارد: کف پوش های انعطاف پذیر - کف پوش پلی وینیل کلراید همگن - ویژگیها

نوع اجرای استاندارد: اختیاری (تشویقی) ■ اجباری:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

## کاربرگ

صفحه: ۱ از ۲

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدیدنظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: کفپوش‌های لاستیکی - مورد مصرف در ساختمان‌ها

شماره استاندارد ملی: ۲۱۷۰

عنوان استاندارد: کفپوش‌های لاستیکی (مورد مصرف در ساختمانها)

نوع اجرای استاندارد: اختیاری (تشویقی) ■ اجباری: □

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

## کاربرگ

صفحه: ۱ از ۲

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدیدنظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: کیسه‌های آب گرم

شماره استاندارد ملی: ۲۰۴۹۰

عنوان استاندارد: کیسه‌های آب گرم-ویژگیها و روش‌های آزمون

اختیاری (تشویقی)

اجباری:

نوع اجرای استاندارد:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشكله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

**کاربرد علامت استاندارد**

- ۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: انواع کود

شماره استاندارد ملی: مطابق با شماره استانداردهای ملی مربوطه

عنوان استاندارد:

نوع اجرای استاندارد:

 اختیاری (تشویقی) ■ اجباری:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتون و ..... ) محتوى محصول متناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۶-۸-۹ دستورالعمل نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به شماره مدرک ۱۳۰/۲۳۱/د درج نماید.

صفحه: ۲ از ۲

**کاربرگ**

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: مایعات ترمز غیر نفتی

شماره استاندارد ملی: ۳۶۳

عنوان استاندارد: مایعات ترمز غیر نفتی -ویژگیها و روش‌های آزمون

نوع اجرای استاندارد: اجباری ■ اختیاری (تشویقی)

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی باید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳ ک/

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳/ک

صفحه: ۱ از ۲

## کاربرگ

شماره تجدید نظر: ۲

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: مایعات خنک کننده موتور بر پایه اتیلن گلیکول با سیلیکات کم برای موتورهای سنگین

شماره استاندارد ملی: ۳۷۸۷

عنوان استاندارد: مایعات خنک کننده موتور بر-پایه اتیلن گلیکول کم سیلیکات برای موتورهایی با فعالیت سنگین و نیازمند به مواد افزودنی تكمیلی (SCA)-ویژگی-ها

اختیاری (تشویقی)

اجباری: ■

نوع اجرای استاندارد:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳ ک/

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و ..... ) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

## عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

## کاربرد علامت استاندارد

عنوان محصول: مایعات خنک کننده موتور بر پایه گلیکول برای خودروها و موتورها با فعالیت سبک

شماره استاندارد ملی: ۳۸

عنوان استاندارد: مایعات خنک کننده موتور بر پایه گلیکول برای خودروها و موتورهای با فعالیت سبک-ویژگیها

نوع اجرای استاندارد: اختیاری (تشویقی) ■ اجباری:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیررسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد باید صرفاً در زیر نشان ملی استاندارد ایران و ترجیحاً به زبان فارسی و با فونت درشت (Bold) درج گردد.

۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳ ک/

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

- ۱۰- درج جمله ( شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ ) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می باشد.
- ۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتن و .....) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.
- ۱۲- کمیت خالص باید مطابق با بند ب-۳ پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۷۵۹ و بدون حد رواداری در نمای اصلی نمایش درج شود.

**عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه****کاربرد علامت استاندارد**

عنوان محصول: نوار درزبندی پلی تترافلوئورواتیلن (نوار تفلون)

شماره استاندارد ملی: ۵۵۵۳

عنوان استاندارد: نواردرزبندی پلی(تترافلوئورواتیلن) سینترنشده برای مصارف عمومی-ویژگی ها و روش - های آزمون

 اختیاری (تشویقی) اجباری:

نوع اجرای استاندارد:

۱- نشانه‌گذاری باید طبق بند نشانه‌گذاری آخرین نسخه معابر استاندارد ملی ایران انجام شود.

۲- نشانه‌گذاری باید به زبان فارسی و به طور خوانا، قابل رویت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک نشدنی، غیرسمی و جدا نشدنی چاپ / نوشته/بر چسب/ حک/ یا درج برجسته شود.

۳- درج اطلاعات نوشتاری یا تصویری در ارتباط با محصول اعم از نام و نوع محصول، نام تجاری، اجزای متشکله و محتویات بسته‌بندی نباید گمراه کننده و اغواگرانه باشد.

۴- نشان ملی استاندارد ایران و شماره پروانه استاندارد باید در قسمت هایی از بسته‌بندی که در محل مناسب و در معرض دید مصرف کننده، درج شود. (بطور مثال در درز بسته‌بندی، نشان ملی استاندارد ایران چاپ نشود)



۵- برای عرضه محصول در داخل کشور باید نشان ملی استاندارد ایران به شکل درج شود.

۶- نشانه‌گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

۷- شماره پروانه استاندارد و نشان ملی استاندارد ایران باید بروی فراورده با چشم غیر مسلح، واضح و خوانا بوده و سایز علامت از  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  کوچکتر نباشد. در موارد خاص که به دلیل شکل / ابعاد قرقره امکان درج علامت با ابعاد  $1\text{cm} \times 1\text{cm}$  وجود ندارد، کاهش ابعاد علامت تا  $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$  مجاز است.۸- ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته‌بندی(سطح اصلی و جلوی بسته‌بندی) باشد و نباید از  $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$  کمتر باشد.

۹- اطلاعات مرتبط نشان ملی استاندارد ایران، شماره پروانه استاندارد و شماره پیامک استعلام اصالت پروانه و عبارت «ساخت ایران» ترجیحاً در یک محل و در خصوص بسته‌بندی‌های با زمینه رنگی که امکان تشخیص و رویت اطلاعات مذکور برای مصرف کننده وجود نداشته باشد، باید در داخل کادر سفید قرار گیرد.

صفحه: ۲ از ۲

کاربرگ

شماره مدرک: ۱۳۰/۲-۲۱۳ ک

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره تجدید نظر: ۲

عنوان: کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه

### کاربرد علامت استاندارد

۱۰- درج جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷ ۱۰۰۰) بر روی محصول و بسته‌بندی نهایی الزامی می‌باشد.

۱۱- واحد تولیدی باید از نشان ملی استاندارد ایران علاوه بر بسته‌بندی اولیه، بر روی بسته‌بندی ثانویه (مانند: کارتون و ....) محتوی محصول مناسب با سطح جانبی بسته‌بندی ثانویه، با رعایت موارد نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی ثانویه و مفاد مندرج در بند ۹ درج نماید.